


VIVA®

100% MADE IN ITALY

V50



L'eccellenza della manualità artigiana unita all'elevata precisione delle lavorazioni industriali vengono enfatizzati dal Made in Italy, qualità, eleganza, esclusività e bellezza. V50 è caratterizzata da specificità tecniche distintive con attenzione alle risorse naturali e all'ambiente, caratteristiche insite nell'approccio aziendale ecosostenibile.

Lo spessore di 50 mm dell'anta è il 25% superiore rispetto ad una porta comune di spessore 40 mm. Maggiore spessore indica solidità, stabilità e robustezza nel tempo. La serratura magnetica senza viti a vista identifica la porta Viva nella cura di ogni singolo dettaglio. V50 è una porta con coprifili complanari all'anta, con apertura della porta a tirare a 180°. Le caratteristiche estetiche, enfatizzate dalla laccatura di alta qualità di anta, stipiti e coprifili, esprimono design e linearità, per una porta senza tempo che si adatta ad ogni stile di arredo.




*The excellence of the dexterity of our craftsmen and the precision of our industrial manufacturing processes are emphasized by Made in Italy, quality, elegance, exclusiveness and beauty. The door is characterized by distinctive technical features, raw materials carefully selected and the respect for the territory are innate in the ecosustainable Viva philosophy.*

*The panel has a thickness of 50 mm, it is 25% higher than standard doors of 40 mm thickness. Greater thickness means solidity, stability and strength over time. The invisible hinges are adjustable to combine aesthetics and technical simplicity. V50 is a pull-to-open door with an opening at 180°. The design is highlighted by the high quality lacquering for the panel, jamb and trims. The lightness of its shapes and proportions makes a timeless door suitable for any style of furniture.*

- 1-2) Porta laccata con anta di spessore 50 mm complanare ai coprifili e apertura a 180°  
Lacquered door with panel thickness 50mm and trims on the same level
- 3) Cerniere invisibili regolabili di colore bianco per porta laccata bianca  
Invisible concealed hinges in white for the lacquered white door
- 4) Serratura magnetica senza viti a vista per anta spessore 50 mm  
Magnetic lock with no visible screws for panel 50 mm



larghezza luce netta nominale / clear opening width	altezza luce netta nominale / clear opening height	spessore muro / wall thickness	larghezza interno falso telaio / hole in the wall width	altezza interna falso telaio / hole in the wall height	ingombro esterno / external dimensions	ingombro esterno / external dimensions
mm 600	mm 2100	mm 105-120	mm 700	mm 2150	mm 2200	mm 805
mm 700	mm 2100	mm 105-120	mm 800	mm 2150	mm 2200	mm 905
mm 800	mm 2100	mm 105-120	mm 900	mm 2150	mm 2200	mm 1005



VIVA S.r.l.

via Matteotti 37  
23891 Barzanò (LC) ITALY  
T: +39 039 921 7388  
E: [viva@vivaporte.com](mailto:viva@vivaporte.com)  
W: [www.vivaporte.com](http://www.vivaporte.com)

Facebook: [vivaporte](#)  
Twitter: [vivaporte](#)  
Instagram: [vivaporte](#)  
Youtube: [Viva Porte](#)

Graphic project: Sfelab  
Photo: Marco Brienza  
Photo assistant: Simone G. Colombo  
Retouching, pre press: Sfelab  
Print: Tecnografica

