DOORS COLLECTION 23–24 COLLEZIONE PORTE

VIVA®

P. 2	COMPANY	AZIENDA
14	VIVA HOMES	CASE VIVA
78	VIVA PRODUCTS	PRODOTTI VIVA
149	FINISHES	FINITURE
161	TECHNICALS	SCHEDE TECNICHE

VIVA 100% MADE IN ITALY

A Company deeply rooted in its area, the furniture district north of Milan, but at the same time open and connected with the international scene, *Viva* cherishes the traditions and values of the culture of its native land.

On the strength of its long tradition and craftsmanship, *Viva* has been investing in innovation and technology to offer high-precision industrial processes, producing high-quality internal doors.

The wisdom of wood culture, matched with specific technical skills and state-of-the-art production technologies, translate into products 100% made in Italy, with custom solutions that adapt to different contexts and designing needs.

The Company commitment reflects into a catalogue full of high-quality doors, with unique technical features, that meet the taste of the international audience and the most different global trends, allowing for a high level of customization.

Azienda radicata nel suo territorio, il distretto del mobile a nord di Milano, ma allo stesso tempo aperta e connessa alla scena internazionale, *Viva* conserva ancora oggi la tradizione e i valori legati alla cultura del luogo in cui nasce.

Forte della sua consolidata tradizione e del saper fare artigiano, nel tempo ha investito in innovazione e tecnologia per offrire lavorazioni industriali di alta precisione, realizzando porte interne di alta qualità.

La sapienza legata alla cultura del legno, legata saldamente alle conoscenze tecniche specifiche e alle moderne tecnologie produttive, parlano di un prodotto 100% Made in Italy, che si declina con soluzioni precise adattabili a contesti ed esigenze progettuali diverse tra loro.

Una vocazione aziendale che si traduce in un catalogo composto da porte di qualità, dalle caratteristiche tecniche uniche, capaci di interpretare al meglio i gusti di un pubblico internazionale e delle più disparate tendenze globali, permettendo al cliente un elevato livello di personalizzazione.

Corporate showroom Milano, via Visconti di Modrone 1

Headquarter showroom, Barzanò

PRODUCTION PRODUZIONE

For *Viva*, the respect for our land is a key concept in the way we work. As we produce our doors, every design, material, and process combines technological innovation and care for our natural resources.

Our use of natural materials witnesses our commitment to protect and preserve the environment.

Our constant efforts in the selection of raw materials and suppliers and in streamlining the use of natural resources is fuelled by our desire to preserve and improve the environment for future generations.

Il rispetto del territorio è un concetto fondamentale nella filosofia di *Viva*, un approccio aziendale dove ogni progetto, materiale utilizzato e lavorazione delle porte coniugano innovazione tecnologica e attenzione alle risorse.

L'amore per i materiali naturali utilizzati rappresenta la responsabilità per garantire la tutela e la salvaguardia dell'ambiente.

L'impegno costante nella selezione delle materie prime, dei fornitori e l'ottimizzazione delle risorse naturali è volto al desiderio di preservare e migliorare le condizioni ambientali per le generazioni future.

Industrial production plant, Barzanò

Industrial production plant, Barzanò

CONTRACT

Products “Made in Italy” are recognized around the world for their quality, elegance, exclusiveness and beauty.

Viva's products reflect all these values and every investment we make is to carry on our age-old tradition in interior design and profound knowledge of materials, workmanship and aesthetic research.

Viva contract division collaborates worldwide with architects, designers, project managers, builders and developers.

The aim is to offer dedicated solutions with a tailored management of the project and the production, in combination with the technical definition and development of the details to interpret every need of the project, both functional and aesthetical.

Il “Made in Italy” è riconosciuto nel mondo come sinonimo di qualità, eleganza, esclusività, *Viva* rispecchia questi valori in tutte le proprie porte ed ogni investimento rappresenta il proseguo di una tradizione secolare nell’arredamento e nella conoscenza dei materiali, delle lavorazioni e della ricerca estetica.

La divisione contract di *Viva* collabora con architetti, designer, progettisti, società di costruzioni e developer nel mondo.

L’obiettivo è offrire soluzioni dedicate tramite la gestione sartoriale del progetto e della produzione, in abbinamento al servizio offerto di definizione tecnica e sviluppo dei dettagli per soddisfare ogni esigenza progettuale, funzionale ed estetica.

Lagos

New York

Prague

Naples (Florida)

Milan

Como lake

Milan

Milan

Switzerland

Como lake

VIVA WORLD

Thanks to established partnerships, authorized retailers and distributors, *Viva* has been able to develop a global growth aimed at overseeing the most important national and international markets and affirming the brand.

The company is now present in 60 countries worldwide, placing itself as leader in the main markets of the world.

Viva ha saputo sviluppare una visione di crescita globale grazie a partnership ormai consolidate con rivenditori e distributori autorizzati, volta a presidiare i mercati nazionali ed internazionali più importanti e ad affermare la propria immagine.

Il brand è oggi presente in 60 nazioni nel mondo, ponendosi come leader nei principali mercati mondiali.

VIVA HOMES CASE VIVA

P.18 SAINT BARTH, CARIBBEAN

28 COMO, ITALY

38 TULUM, MEXICO

48 MILAN, ITALY

58 TOKYO, JAPAN

68 ST. MORITZ, SWITZERLAND

Theatrical wings open onto the world

Door: architectural, functional and rational element. But also, an element full of meaning and symbolism, conveying a precise message depending on the context where it's designed.

A door that opens wide, toward new scenarios and new visions. A door that closes, protects, conceals, and becomes a precious ally that hides a space or that, on the contrary, opens, characterizes and makes it special.

A door can create harmony among the different rooms of a house, like an orchestra maestro who beats a tune and translates a score into a balanced, pleasant melody. A door can become protagonist, or a quiet ally, which blends with the space.

Viva doors narrate about a journey, which tells us, through four different houses around the world, how it's possible to create very different settings: a house that transforms into a stage, theatre of the domestic landscape of the people who live in it. Enjoy your exploration.

Quinte teatrali spalancate sul mondo

La porta: elemento architettonico, funzionale, razionale. Ma anche carico di significato, di simbologia, portatrice di un messaggio preciso a seconda del contesto in cui la si progetta.

Una porta che si spalanca, verso nuovi scenari e nuove visioni. Una porta che chiude, protegge, cela, e diviene prezioso alleato che nasconde al suo interno uno spazio o che al contrario lo apre, lo caratterizza e lo rende speciale.

La porta è capace di creare armonia tra i diversi volumi della casa, come un direttore d'orchestra che scandisce la melodia e trasforma uno spartito in una composizione di suoni equilibrata e piacevole. Una porta può divenire protagonista, o assoluto alleato silenzioso, che si confonde e si amalgama con lo spazio.

Le porte *Viva* ci raccontano un viaggio, che attraverso quattro differenti case in giro per il mondo parlano di come sia possibile creare quinte sceniche molto diverse tra loro: una casa che si trasforma in palcoscenico, teatro del panorama domestico di chi la abita. Buona esplorazione.

SAINT BARTH, CARIBBEAN

products:

Bellagio P.138
V3 P.92
Vtheca P.144

Broad and open spaces, soft lines that bring the island's identity inside the house. A warm, cozy atmosphere marks time in a slow rhythm.

Making light vibrate and welcoming dimness at the same time, three different openings define the rooms confirming the materials and the lines created by architecture.

Perfectly integrating into a volume of soft shades and sinuous shapes, *V3*, swing door coplanar to the wall with lava profiles and Light Canaletto Walnut panel, is characterized by marked geometrical details.

An elegant discretion, necessary for the bedrooms, and a touch of linearity and precision given by transoms, are granted by *Bellagio* sliding doors as well as *Vtheca* for the living room, both with lead profiles and ultraclear glass.

prodotti:

Spazi ampi e aperti, linee morbide che portano l'identità dell'isola dentro casa. Un'atmosfera calda, avvolgente, che scandisce un tempo lento.

Per far vibrare la luce e al contempo accogliere la penombra, la scelta di tre differenti aperture, capaci di descrivere gli ambienti confermando le matericità e le linee spaziali create dall'architettura.

In un volume scandito da colori tenui e forme sinuose, si integra alla perfezione *V3*, porta battente complanare alla parete con profili lava e finitura in legno Noce Canaletto chiaro, caratterizzata da decisi dettagli geometrici.

Un'elegante discrezione necessaria per la zona notte, e un tocco di linearità e rigore dato dai traversini, sono regalati da *Bellagio* scorrevole così come da *Vtheca* per l'ambiente living, entrambe con profili piombo e vetro trasparente extrachiaro.

VIVA HOMES	CASE VIVA
P.19 **Bellagio** lava profile **Vtheca** lava profile, ultraclear transparent glass, internal finish sand	**Bellagio** profilo lava **Vtheca** profilo lava, vetro trasparente extrachiaro, interno sabbia
20–21 **V3** lava profile, light walnut **Bellagio** lava profile, ultraclear transparent glass	**V3** profilo lava, noce canaletto chiaro **Bellagio** profilo lava, vetro trasparente extrachiaro
22 **V3** lava profile, light walnut	**V3** profilo lava, noce canaletto chiaro
24–25 **Bellagio** lava profile, ultraclear transparent glass **V3** lava profile, light walnut	**Bellagio** profilo lava, vetro trasparente extrachiaro **V3** profilo lava, noce canaletto chiaro
26 **V3** lava profile, light walnut	**V3** profilo lava, noce canaletto chiaro
27 *detail* **Bellagio** lava profile, ultraclear transparent glass	*detail* **Bellagio** profilo lava, vetro trasparente extrachiaro

COMO, ITALY

products:

V0 P.84
Cernobbio P.134
Vtheca P.144

Classic and contemporary blend in environments where light is the protagonist and designs the spaces thanks to large windows that bring the gaze to dreamy landscapes.

A house that expresses the strong identity typical of the city of Como, in which sobriety, rigour, elegance, rationality harmonize with a well-kept natural context, capable of giving serenity and peace.

Here *Vtheca*, a system of flush-to-wall niches with a perfect integration between wall and door, *V0*, a multifaceted flush-to-wall panel able to make the door a refined architectural element that integrates with the environment, and *Cernobbio*, a minimalist door par excellence with sliding glass doors free of profiles, are able to create plays of light that recall the reflections of the water of Lake Como.

prodotti:

Classico e contemporaneo si fondono in ambienti in cui la luce è protagonista e disegna gli spazi grazie a grandi vetrate che portano lo sguardo verso panorami sognanti.

Una casa che esprime al suo interno la forte identità tipica della città di Como, in cui sobrietà, rigore, eleganza, razionalità si armonizzano ad un contesto naturale curato, capace di donare serenità e pace.

Qui *Vtheca*, sistema di nicchie rasomuro con una perfetta integrazione tra parete ed anta, *V0*, poliedrica filo muro capace di rendere la porta un elemento architettonico raffinato che si integra con l'ambiente, e *Cernobbio*, porta minimalista per eccellenza con ante scorrevoli in vetro libere da profili, sono in grado di creare giochi di luce che ricordano i riverberi dell'acqua del lago di Como.

VIVA HOMES	CASE VIVA
P.29	
Vtheca clear reflex glass, lava profile, internal finish sand	**Vtheca** vetro reflex chiaro, profilo lava, interno sabbia
V0 dark walnut	**V0** noce canaletto scuro
30-31	
V0 custom made	**V0** colore personalizzato
Cernobbio lava profile, clear reflex glass	**Cernobbio** profilo lava, vetro reflex chiaro
V0 dark walnut	**V0** noce canaletto scuro
Vtheca to be paint as the wall	**Vtheca** mano di fondo
Vtheca clear reflex glass, lava profile, internal finish sand	**Vtheca** vetro reflex chiaro, profilo lava, interno sabbia
32	
V0 custom made	**V0** colore personalizzato
34-35	
Cernobbio lava profile, clear reflex glass	**Cernobbio** profilo lava, vetro reflex chiaro
36	
detail **Cernobbio** lava profile, clear reflex glass	*dettaglio* **Cernobbio** profilo lava, vetro reflex chiaro
37	
detail **Vtheca** clear reflex glass, lava profile, internal finish sand	*dettaglio* **Vtheca** vetro reflex chiaro, profilo lava, interno sabbia

THE STORE
JAMES PATTERSON
KOVELS

TULUM, MEXICO

products:
Bellagio P.138
V3 P.92

Fluid volumes. A sort of malleable architecture, in which the walls and the rhythm of the spaces are able to blur the boundary between outside and inside, creating sequences capable of fine-tuning a precise tension that expertly mixes the lime plaster of the walls, the warm terracotta on the floor, and the solid woods.

The warm and earthy tones host the *Bellagio* doors in fabric and glass, where the purity of the glass embraces the material aluminum, drawing thin frames on the wall.

Natural gold silk, made in Como, elected "UNESCO Creative City" by virtue of the unique experience linked to textile and silk processing, gives a touch of refinement, concealing the space in a delicate and sober way.

The geometric details of *V3*, coplanar hinged door to the wall with adjustable invisible hinges and magnetic lock without visible screws, are strong graphic marks on the wall.

prodotti:

Volumi fluidi. Una sorta di architettura malleabile, in cui le pareti e il ritmo degli spazi sono in grado di sfocare il confine tra esterno ed interno, creando delle sequenze capaci di mettere a punto una tensione precisa che mescola sapientemente l'intonaco a calce delle pareti, la terracotta calda a pavimento, e i legni masselli.

I toni caldi e terrosi ospitano le porte *Bellagio* in tessuto e vetro, dove la purezza del vetro abbraccia l'alluminio materico, disegnando cornici sottili a parete.
La seta oro naturale, realizzata a Como, "Città Creativa UNESCO" che ha ottenuto il riconoscimento in virtù dell'expertise unico legato alla lavorazione tessile e della seta, dona un tocco di raffinatezza, celando in modo delicato e sobrio lo spazio.

I dettagli geometrici di *V3*, porta a battente complanare alla parete con cerniere invisibili regolabili e serratura magnetica senza viti a vista, sono segni grafici decisi sulla parete.

VIVA HOMES	CASE VIVA
P.39 **Bellagio** darkened bronze profile, reflex bronze glass	**Bellagio** profilo bronzo brunito, vetro reflex bronzo
40–41 **Bellagio** darkened bronze profile, reflex bronze glass **Bellagio** darkened bronze profile, golden silk glass	**Bellagio** profilo bronzo brunito, vetro reflex bronzo **Bellagio** profilo bronzo brunito, vetro seta oro
42 *detail* **Bellagio** darkened bronze profile, golden silk glass	*dettaglio* **Bellagio** profilo bronzo brunito, vetro seta oro
44–45 **Bellagio** darkened bronze profile, golden silk glass	**Bellagio** profilo bronzo brunito, vetro seta oro
46 **V3** darkened bronze profile, frosted reflex bronze glass *detail* **Bellagio** darkened bronze profile, golden silk glass	**V3** profilo bronzo brunito, vetro reflex bronzo satinato *dettaglio* **Bellagio** profilo bronzo brunito, vetro seta oro
47 *detail* **V3** darkened bronze profile, frosted reflex bronze glass	*dettaglio* **V3** profilo bronzo brunito, vetro reflex bronzo satinato

MILAN, ITALY

products:

V0 P.84
Como sliding P.130
VSE minima P.122

Doors *V0*, *Como* sliding, and *VSE minima* are the protagonists and allies for a simple, classic, and elegant space, as it suits a Milanese apartment that is rooted in history but wants to live in the present.

Openings become a theatrical setting, framing the rooms, concealing, opening or protecting them depending on the scenario: *V0* – here in the Grafica matt pearl version – is the polyhedric frameless door perfectly integrated into the space, with a panel 58 mm thick; *Como* sliding features lava profiles and light reflex glass, an ideal solution to create a perfect framing for the room beyond the door, with an invisible aluminum profile; *VSE minima* in matt pearl finish, enables the panel to slide along the wall, protagonist in the center of the vision, concealing the sliding device.

prodotti:

Le porte *V0*, *Como* scorrevole e *VSE minima* sono protagoniste e complici assolute per un ambiente sobrio, classico ed elegante, come si addice ad uno spazio milanese legato alla storicità che vuole vivere nel tempo presente.

Le aperture si trasformano in quinte teatrali, in grado di incorniciare gli ambienti, di celarli, di aprirli o proteggerli a seconda dello scenario: *V0* qui nella versione opaca pantografata con finitura perla è la poliedrica filo muro perfettamente integrata con l'ambiente, con spessore dell'anta di 58 mm; *Como* scorrevole presenta i profili lava e un vetro reflex chiaro, soluzione ideale per creare una perfetta cornice per lo spazio che si apre al di là della porta, con telaio in alluminio invisibile; *VSE minima* laccato opaco ha una finitura perla e permette lo scorrimento esterno muro dell'anta, protagonista e al centro della visione, celando così il binario di scorrimento.

VIVA HOMES	CASE VIVA
P.49 **V0** graphic 2, pearl matt	**V0** grafica 2, laccato opaco perla
50–51 **V0** graphic 2, pearl matt **Como sliding** lava profile, reflex chiaro glass	**V0** grafica 2, laccato opaco perla **Como scorrevole** profilo lava, vetro reflex chiaro
52 **VSE minima** graphic 2, pearl matt	**VSE minima** grafica 2, laccato opaco perla
54–55 **V0** graphic 2, pearl matt **Como sliding** lava profile, reflex chiaro glass	**V0** grafica 2, laccato opaco perla **Como scorrevole** profilo lava, vetro reflex chiaro
56 **V0** wallpaper	**V0** carta da parati
57 *detail* **V0** wallpaper	*detail* **V0** carta da parati



TOKYO, JAPAN

products:

Como sliding P.130
Como hinged P.88
Como pivot P.116
Vtheca P.144

The heart of Japanese architecture resides inside the house, from where the project starts off to develop toward the outside, in deep respect of nature.

Raw cement and spatulate mix with light wood, where *Viva* doors create perfect settings where one can clearly see the intellectual and spiritual effort for the simplification of the project and the importance of essentiality and formal pureness.

Como hinged doors, without jambs and frames, *Como* sliding doors, where harmonic reflections of the glass overleap with aluminum profiles creating light tricks, *Como* pivot and *Vtheca*, where the system guarantees the perfect blending between wall and panel – All of them integrate coherently with the space, minimalistic and simple, punctuated by surfaces, materials and natural colours.

prodotti:

Il cuore delle architetture giapponesi sta proprio all'interno della casa, da cui parte il progetto per svilupparsi verso l'esterno, in pieno e profondo rispetto per la natura.

Cemento grezzo e spatolato a contrasto abbracciano il legno chiaro, dove le porte *Viva* creano perfette quinte sceniche sugli ambienti in cui è evidente lo sforzo intellettuale e spirituale volto al processo di semplificazione del progetto, che esalta l'importanza dell'essenzialità e della purezza formale.

Le porte *Como* battente, senza stipiti e coprifili, *Como* scorrevole, dove i riflessi armoniosi del vetro si sovrappongono ai profili in alluminio creando giochi di luce, *Como* pivot e *Vtheca*, in cui il sistema garantisce una perfetta integrazione tra pareti e anta, si integrano coerentemente con lo spazio, minimalista e semplice, scandito dal ritmo delle superfici, dei materiali e colori naturali.

P. 59
Como hinged
lead profile,
smoked reflex glass
V theca
smoked glass,
lead profile,
internal finish white

Como battente
profilo piombo,
vetro reflex fumé
V theca
vetro fumé,
profilo piombo,
interno bianco

60–61
Como pivot
lead profile,
smoked reflex glass
Como hinged
lead profile,
smoked reflex glass
V theca
smoked glass,
lead profile,
internal finish white
Como sliding
lead profile,
smoked reflex glass

Como pivot
profilo piombo,
vetro reflex fumé
Como battente
profilo piombo,
vetro reflex fumé
V theca
vetro fumé,
profilo piombo,
interno bianco
Como scorrevole
profilo piombo,
vetro reflex fumé

62
Como pivot
lead profile,
smoked reflex glass

Como pivot
profilo piombo,
vetro reflex fumé

64–65
Como sliding
lead profile,
smoked reflex glass

Como scorrevole
profilo piombo,
vetro reflex fumé

66
detail
Como sliding
lead profile,
smoked reflex glass

dettaglio
Como scorrevole
profilo piombo,
vetro reflex fumé

67
detail
Como hinged
lead profile,
smoked reflex glass

dettaglio
Como battente
profilo piombo,
vetro reflex fumé

ST. MORITZ, SWITZERLAND

products:

V1 P.98
V2 P.102
V pivot P.112
VSI P.126

Formal accuracy describes the rooms. *Viva* doors follow the spatial directions of each architectural volume, leading the look.

Ash parquet and maple ceiling, and in-between clean and rigorous walls stand out, evenly coated lime and architectural concrete embrace light.

Doors *V1*/*V2* with frames coplanar with the panel, and opening pulling or pushing, are linear, light, perfectly integrated with the space architectural design.

V pivot, elegant and functional, integrates with the architecture, becoming a revolving wall, and continuing the existing walls when closed.

VSI, sliding inside the walls, guarantees aesthetic uniformity and precision.

prodotti:

Il rigore formale descrive gli ambienti. Le porte *Viva* seguono le direttive spaziali di ogni volume architettonico, accompagnando lo sguardo.

Tra parquet in frassino e soffitto in acero, nel mezzo si stagliano pareti pulite e rigorose; calce a stesura uniforme e calcestruzzo architettonico accolgono la luce.

Le porte *V1*/*V2*, con profili complanari all'anta e apertura a tirare e a spingere, sono lineari, leggere, perfettamente integrate al disegno architettonico dello spazio.

V pivot, elegante e funzionale, si integra con l'architettura diventando una parete girevole, e quando chiusa segue per continuità la parete esistente, così come la scorrevole *VSI* interno muro, che garantisce uniformità estetica e rigore progettuale.

VIVA HOMES	CASE VIVA
P.69	
V pivot	**V pivot**
sand matt	laccato opaco sabbia
70–71	
V1	**V1**
sand matt	laccato opaco sabbia
V2	**V2**
sand matt	laccato opaco sabbia
V pivot	**V pivot**
sand matt	laccato opaco sabbia
72	
V1	**V1**
sand matt	laccato opaco sabbia
74–75	
V2	**V2**
sand matt	laccato opaco sabbia
76	
VSI	**VSI**
sand matt	laccato opaco sabbia
77	
detail	*dettaglio*
V pivot	**V pivot**
sand matt	laccato opaco sabbia



VIVA PRODUCTS

PRODOTTI VIVA

W/O FRAMES — SENZA COPRIFILI

P.84 V0
88 COMO
92 V3

W/ FRAMES — CON COPRIFILI

98 V1
102 V2
106 V50

PIVOT DOORS — PORTE BILICO

112 V PIVOT
116 COMO PIVOT

SLIDING DOORS — PORTE SCORREVOLI

122 VSE MINIMA
126 VSI
130 COMO
134 CERNOBBIO
138 BELLAGIO

144 VTHECA

VIVA EXCELLENCE

ECCELLENZA VIVA

58 mm
Viva's
thickness

spessore
anta *Viva*

+ 40%
than standard
doors usually
in the market

rispetto allo
spessore di una
porta tradizionale

The panel of the models *V0*, *V1* and *V2* has a thickness of 58 mm, it is 40% higher than standard doors usually in the market. Greater thickness means solidity, stability and strength over time.

The rebate of the panel on three sides prevents the passage of light from the edge and increases the isolation of the door.

The invisible hinges, lacquered white for the white doors are adjustable to combine aesthetics and technical simplicity.

The magnetic lock without visible screws expresses the care of every single detail of *Viva* doors.

Lo spessore di 58 mm dell'anta dei modelli *V0*, *V1* e *V2* è il 40% superiore rispetto alle porte comunemente sul mercato. Maggiore spessore indica solidità, stabilità e robustezza nel tempo.

La battuta dell'anta su tre lati evita il passaggio della luce laterale e aumenta l'isolamento della porta.

Le cerniere invisibili, laccate bianco per le porte bianche, sono regolabili per coniugare estetica e semplicità tecnica.

La serratura magnetica senza viti a vista identifica la porta *Viva* nella cura di ogni singolo dettaglio.

W/O FRAMES

SENZA COPRIFILI

P.84 V0



88 COMO



92 V3



V0

showcased in:

Como P.28

Milan P.48

Zero is the prominence of the panel from the wall, to make the door a sober and refined architectural element, capable of interpreting and fitting into any decor, both modern and traditional.

The versatility of *V0* is given by a various range of finishes and millings, as glossy and matt lacquered colors, plain panels or with graphic effects and the *Viva Wood* finishes in real wood veneer.

V0 is *Viva*'s flush-to-wall door solution. Its frame can be finished like the wall, it is suitable both for drywall and for plaster, and installation is quick and easy.

Viva's research has resulted in a door with distinctive technology and quality that seems to vanish into the wall, for both the push and the pull variants, to adapt perfectly to any project requirement.

The design and technology of this door are unique: it is characterized by a panel thickness of 58 mm, with high stability and solidity, with light-tight stops on three sides, invisible adjustable hinges and magnetic lock.

visibile in:

Zero è la prominenza dell'anta dalla parete, per rendere la porta un elemento architettonico sobrio e raffinato, capace di interpretare ed integrarsi ad ogni ambiente sia in ottica moderna che tradizionale.

La poliedricità di *V0* è data dalle molteplici finiture e lavorazioni, laccati lucidi e opachi, ante lisce e pantografate e dalle possibilità *Viva Wood* in vero legno.

V0 è la soluzione porta rasomuro *Viva* con telaio rifinibile come la parete, adatto sia per il cartongesso che per l'intonaco, di rapida e semplice installazione.

La ricerca *Viva* ha prodotto una porta dalle peculiari carat-teristiche tecniche e qualitative che sembra svanire nella parete sia nella soluzione a spingere che a tirare, adattandosi perfettamente ad ogni esigenza progettuale.

Una porta dalle caratteristiche di design e tecniche unica nel suo genere, caratterizzata da un pannello di spessore di 58 mm, ad elevata stabilità e solidità, con battuta su tre lati, in modo da evitare il passaggio di luce, cerniere invisibili regolabili e serratura magnetica.


VIVA

COMO

showcased in:
Tokyo P. 58

Como is the *Viva* glass swing door without jambs and frames. Developed on an invisible aluminum frame, designed by *Viva Expert Studio*, it guarantees complete integration between door and walls while maintaining aesthetic continuity both in the coplanar push opening or pull opening solution.

The glass characterizes *Como* with finesse and harmoniousness and, through games of reflections thanks to the wide types of glass available, it perfectly combines in furnishing projects both for its aesthetic and technical peculiarities.

The door can be made with single or double glass, which guarantees a thickness of the door of 58 mm, 40% higher than the common doors in the market. The glass is overlaid on the aluminum with a fascinating overlap effect.

The combination potentials of the finishes of the *Viva* collection allows the integration of *Como* with a multitude of aesthetic solutions, combining perfectly with the technical nature of the door.

visibile in:

Como è la porta battente in vetro *Viva* senza stipiti e coprifili. Sviluppata su un telaio in alluminio invisibile, progettato da *Viva Expert Studio*, garantisce l'integrazione completa tra porta e pareti mantenendo la continuità estetica sia nella soluzione complanare a spingere che a tirare.

Il vetro caratterizza *Como* con finezza e armoniosità e, tramite giochi di riflessi grazie alle ampie tipologie di vetri disponibili, si coniuga alla perfezione nei progetti di arredo sia per le peculiarità estetiche che tecniche.

La porta può essere realizzata con vetro singolo o doppio, che garantisce uno spessore dell'anta di 58 mm, superiore del 40% rispetto alle porte comuni sul mercato.

Il vetro si sovrappone all'alluminio con un affascinante effetto di sormonto e le possibilità di abbinamenti delle finiture della collezione *Viva* consente l'abbinamento di *Como* con una moltitudine di soluzioni estetiche, combinandosi alla perfezione con la tecnicità della porta.

V3

showcased in:

Saint Barth P.18

Tulum P.38

V3 model comes from *Viva Expert Studio* research and project experience, a new door model with rebate that is coplanar to the wall and has no need of walled-in subframe or special set-up in construction site.

Its panel has *Viva* peculiar features: 58 mm thickness, 40% more than standard doors usually on the market; the rebate of the panel on three sides guarantees much more acustic and visual isolation; adjustable invisible hinges and *Viva* magnetic lock without visible screws.

Jamb distinguishes *V3* with easy set-up in finished wall, both brick-and plasterboard walls, and this transforms the concept of a door without frames.

The alignment to the wall is guaranteed for either pull-and push-to-open versions, the wall is separated from door jambs and this makes *V3* universal and suitable for every thechnical and aesthetical need.

During *V3* project process *Viva Expert Studio* has added the possibility to adapt the jamb to potential wall differences and its adjustability guarantees a perfect placement of the door.

visibile in:

Dalla ricerca ed esperienza progettuale di *Viva Expert Studio*, nasce *V3*, il nuovo modello di porta a battente *Viva* complanare alla parete senza la necessità di murare telai o predisposizioni speciali di cantiere.

L'anta ha le caratteristiche peculiari di *Viva*, spessore 58 mm, il 40% in più rispetto alle porte comunemente in commercio, battuta sui tre lati per garantire maggior isolamento acustico e visivo, cerniere invisibili regolabili e serratura magnetica *Viva* senza viti a vista.

Lo stipite caratterizza *V3* con la semplicità di installazione su vano finito, sia in muratura che in cartongesso, rivoluzionando così il concetto di porta senza coprifili.

L'allineamento alla parete è garantito sia in versione con apertura a spingere e a tirare, il tavolato è indipendente dallo stipite della porta, rendendo *V3* universale ed adatta ad ogni esigenza tecnica ed estetica.

L'esperienza *di Viva Expert Studio* ha inserito nello sviluppo di *V3* la possibilità di adattare lo stipite ad eventuali difformità del vano, con una telescopicità dello stipite a garantire il perfetto inserimento della porta.

W/ FRAMES

CON COPRIFILI

P.98 V1



102 V2



106 V50



V1



showcased in:
St. Moritz P. 68

V1 is a pull-to-open door with trims that are coplanar with the leaf.

Its looks express linearity, for a timeless door available in a range of finishes and routing designs that make it suitable for any style of furniture.

The lightness of its shapes and proportions are bound to its design: *V1* is characterized by a panel thickness of 58 mm, with high stability and solidity, with light-tight stops on three sides, invisible adjustable hinges and magnetic lock.

visibile in:

V1 è una porta con coprifili complanari all'anta, con apertura della porta a tirare.

Le caratteristiche estetiche esprimono design e linearità, per una porta senza tempo che con le diverse finiture e possibili pantografature si adatta ad ogni stile di arredo.

La leggerezza delle linee e delle proporzioni si integrano alla formulazione progettuale, *V1* è caratterizzata da un pannello di spessore di 58 mm, ad elevata stabilità e solidità, con battuta su tre lati, in modo da evitare il passaggio di luce, cerniere invisibili regolabili e serratura magnetica.



V2



showcased in:
St. Moritz P.68

V2 is a push-to-open door with trims that are coplanar with the leaf. The technical solution created by *Viva*'s research blends with the elegance and the personality of a door that expresses our distinctive seamless integration between aesthetic beauty and technological innovation. Its looks express linearity, for a timeless door available in a range of finishes and routing designs that make it suitable for any style of furniture.

The lightness of its shapes and proportions are bound to its design: *V2* is characterized by a panel thickness of 58 mm, with high stability and solidity, with light-tight stops on three sides, invisible adjustable hinges and magnetic lock.

visibile in:

V2 è una porta con coprifili complanari all'anta, con apertura della porta a spingere. La soluzione tecnica creata dalla ricerca *Viva* si fonde con l'eleganza e la personalità di una porta che racchiude l'identità aziendale di perfetta integrazione tra bellezza estetica ed innovazione tecnologica.

Le caratteristiche estetiche esprimono design e linearità, per una porta senza tempo che con le diverse finiture e possibili pantografature si adatta ad ogni stile di arredo.

La leggerezza delle linee e delle proporzioni si integrano alla formulazione progettuale, *V2* è caratterizzata da un pannello di spessore di 58 mm, ad elevata stabilità e solidità, con battuta su tre lati, in modo da evitare il passaggio di luce, cerniere invisibili regolabili e serratura magnetica.



V50



The excellence of the dexterity of our craftsmen and the precision of our industrial manufacturing processes are emphasized by Made in Italy, quality, elegance, exclusiveness and beauty.

The door is characterized by distinctive technical features, raw materials carefully selected and the respect for the territory are innate in the ecosustainable *Viva* philosophy.

The panel has a thickness of 50 mm, it is 25% higher than standard doors of 40 mm thickness. Greater thickness means solidity, stability and strength over time.

The invisible hinges are adjustable to combine aesthetics and technical simplicity. *V50* is a pull-to-open door with an opening at 180°.

The design is highlighted by the high quality lacquering for the panel, jamb and trims. The lightness of its shapes and proportions makes a timeless door suitable for any style of furniture.

L'eccellenza della manualità artigiana unita all'elevata precisione delle lavorazioni industriali vengono enfatizzati dal Made in Italy, qualità, eleganza, esclusività e bellezza.

V50 è caratterizzata da specificità tecniche distintive con attenzione alle risorse naturali e all'ambiente, caratteristiche insite nell'approccio aziendale ecosostenibile.

Lo spessore di 50 mm dell'anta è il 25% superiore rispetto ad una porta comune di spessore 40 mm. Maggiore spessore indica solidità, stabilità e robustezza nel tempo.

La serratura magnetica senza viti a vista identifica la porta *Viva* nella cura di ogni singolo dettaglio. *V50* è una porta con coprifili complanari all'anta, con apertura della porta a tirare a 180°.

Le caratteristiche estetiche, enfatizzate dalla laccatura di alta qualità di anta, stipiti e coprifili, esprimono design e linearità, per una porta senza tempo che si adatta ad ogni stile di arredo.

VIVA

PIVOT DOORS

PORTE BILICO

P.112 VPIVOT



116 COMO PIVOT



VPIVOT

showcased in:
St. Moritz P. 68

Vpivot is a stylish and functional door. Equivalent to a revolving wall, when closed it integrates with continuity to the existing wall, when opened expresses its own personality, shaping the space, functionality and perception.

The panel opening and closing is on a vertical pivot, on two hidden pins placed at the ends. The door rotates on its vertical axis with a large, bright and exciting opening.

The various finishes, as glossy and matt lacquered colors, wood veneers or custom allow architects and designers to adapt the door to their project and space.

The possibilities to use *Vpivot* in new or existing situations have no limits, the technical components allow to realize solutions not only during the construction but also on pre-existing and finished walls, without invasive works in the floor and in the ceiling.

The technical rotation elements are integrated inside the panel, which also ensures an easy installation.

Every aesthetic and functional detail is carefully designed to offer a unique door that enhances the space and decorates with personality.

visibile in:

Vpivot è una porta elegante e funzionale. Equivale a una parete girevole, quando è chiusa si integra con continuità alla parete esistente, se aperta esprime tutta la propria personalità, formando lo spazio, la funzionalità e la percezione.

L'apertura e la chiusura avviene per mezzo di un bilico verticale, composto da due perni a scomparsa posti all'estremità. L'anta ruota sul proprio asse verticale con un'apertura ampia, luminosa ed emozionante.

Le molteplici finiture laccate lucide, opache, essenze lignee o custom garantiscono agli architetti e ai progettisti di adattare *Vpivot* a seconda del progetto e dello spazio.

Le possibilità per l'impiego in situazioni nuove o preesistenti non hanno limiti, la componente tecnica permette di realizzare soluzioni non solo in sede di costruzione ma anche a parete finita e preesistente, con la possibilità di non avere inserimenti invasivi nel pavimento e nel soffitto.

Gli elementi tecnici di rotazione sono integrati all'interno della porta, il che garantisce anche la semplicità dell'installazione.

Ogni dettaglio estetico e funzionale è accuratamente studiato per offrire una porta unica che esalta l'ambiente e arreda con personalità.

COMO PIVOT

showcased in:
Tokyo P.58

Como collection is now completed with pivot door technology, an elegant and functional door, distinguished by glass harmonious reflections that, overlapping the aluminium frame with different finish possibilities, it creates unique and incomparable trick of the light and transparency.

The door rotates on its vertical axis with a large, bright and strong aesthetic effect opening.

The panel closing takes place on a hidden pin placed in the door thickness, making installation easier and assembly management simplier, without invasive works in the floor or in the ceiling.

Como Pivot makes every aesthetic detail a functional feature, which are accomplished in a unique door that enhances spaces and decorates with personality.

visibile in:

La collezione *Como* si completa con la tecnologia della porta pivot, da cui nasce una porta elegante, funzionale e caratterizzata dai riflessi armoniosi del vetro che, sovrapponendosi ai profili in alluminio, con diverse possibilità di finiture, crea giochi di luce e di trasparenza unici e inimitabili.

L'anta ruota sul proprio asse verticale con un'apertura ampia, luminosa e dal forte impatto estetico.

La chiusura avviene tramite un perno di rotazione integrato nel profilo della porta, agevolando l'installazione e semplificando la gestione del montaggio, senza interventi invasivi nel pavimento e nel soffitto.

Como Pivot rende ogni singolo dettaglio estetico funzionale che si trasmette in una porta unica, esaltando l'ambiente e arredando con personalità.

SLIDING DOORS

PORTE SCORREVOLI

P.122 VSE MINIMA

126 VSI

130 COMO



134 CERNOBBIO



138 BELLAGIO

VSE MINIMA

showcased in:
Milan P.48

VSE minima is the door with the panel that slides outside the wall, with no visible sliding track, both with door opened and closed.

The panel, of 58 mm thickness, is at the center of the vision, the technical components are hidden to focus on the aesthetic and the door personality.

It represents the combination of aesthetic and functional research to meet the needs of architects and designers, in order to obtain an harmonious result, easy installation and quality of each individual component.

The door is characterized by the slow motion system for opening and closing and there are not rails in the floor.

The final result is a door that furnishes, according to the aesthetic desires, any room where it is visible.

visibile in:

VSE minima permette lo scorrimento esterno muro dell'anta nascondendo alla vista il binario di scorrimento, sia con porta aperta che con porta chiusa.

L'anta, di spessore 58 mm, è al centro della visione, la componente tecnica è nascosta per massimizzare l'estetica e la personalità della porta.

Rappresenta la combinazione di ricerca estetica e funzionale per soddisfare le esigenze di architetti e progettisti, per ottenere un effetto armonioso, facilità di montaggio e qualità di ogni singolo componente.

Lo scorrimento dell'anta è caratterizzato dal sistema slow motion per avere apertura e chiusura ammortizzate e inoltre non sono presenti binari a pavimento.

Emerge una porta che arreda, a seconda dei desideri estetici, ogni ambiente in cui è presente.



VSI

showcased in:
St.Moritz P.68

VSI models are *Viva*'s sliding doors version that slides inside the wall adaptable to different sliding hardware solutions with jamb and frames or without frames.

Viva production flexibility and innovative technical development allow the realization of doors sliding inside the wall suitable for any requirement, adapting to the various sliding systems used worldwide, always maintaining their own personality.

VSI combines perfectly with *Viva* hinged doors models thanks to the homogeneity of the finishes to ensure aesthetic continuity.

visibile in:

VSI sono le porte scorrevoli di *Viva* per la versione interno muro adattabili alle differenti soluzioni di scorrimento sia con stipite e coprifili sia con la sola anta.

La flessibilità produttiva e la duttilità delle soluzioni tecniche innovative rendono queste tipologie adatte ad ogni esigenza per adattarsi ai differenti sistemi di scorrimento utilizzati nel mondo.

VSI si combina alla perfezione con le porte a battente *Viva* per completare l'arredamento di ogni ambiente grazie all'omogeneità delle finiture per garantire uniformità estetica.







COMO

showcased in:

Milan P.48
Tokyo P.58

From the evolution of the glass, *Viva Expert Studio* created *Como*, a dividing system characterized by the lightness and purity of glass that meets, with elegant overlaps, the materiality of aluminum.

The shining reflections of *Como* resume the light effects of Lake Como at sunset, included in an aluminum frame underneath the glass to delineate without appearing, where lightness and elegance are emphasized.

The possibility of *Como* to have a single or double glass widens architectural and interior design solutions, combining the unique and elegant aesthetics with the technique, characterized by a track that can be easily installed to the ceiling, wall or recessed with the possibility of adjustments.

The combination of sliding doors with *Como* hinged doors is perfectly combined in a complete superior and efficient project, in line with the current needs of space and light in homes, workplaces and hospitality.

visibile in:

Dall'evoluzione del vetro nasce *Como*, un sistema progettato da *Viva Expert Studio* per dividere ambienti tramite la leggerezza e la purezza del vetro in un incontro con eleganti sovrapposizionicon la matericità dell'alluminio.

I lucenti riflessi che caratterizzano *Como* riprendono i giochi di luce del lago di Como al tramonto, inclusi in una cornice di alluminio sottostante al vetro per delimitare senza apparire, dove la leggerezza e l'eleganza vengono enfatizzate.

La possibilità di realizzare *Como* con vetro singolo o doppio amplia le soluzioni architettoniche e di interior design, combinando l'estetica unica ed elegante con la tecnica, caratterizzata da un binario facilmente installabile a soffitto, parete ed incasso con possibilità di regolazioni.

L'abbinamento delle porte scorrevoli con le porte a battente *Como* si combina alla perfezione in un progetto completo raffinato e funzionale, in linea con le esigenze attuali di spazio e luminosità delle abitazioni, dei luoghi di lavoro e hospitality.

CERNOBBIO

showcased in:
Como P.28

Cernobbio represents minimalism "par excellence". The sliding glass doors are free from profiles for a limitless visual performance in an interplay of light and shade that recalls the charm of the natural landscapes of lake Como. Different rooms combine while maintaining their specific functions separated.

Thus, an elegant and functional project aimed at giving width and brightness to living and work places, hotels and spas common areas, was born.

visibile in:

Cernobbio rappresenta il minimalismo per eccellenza. Le ante scorrevoli in vetro sono libere da profili per una resa visiva senza limiti, in un gioco di luci e ombre che ricorda le suggestioni dei paesaggi naturali del lago di Como. Gli ambienti si uniscono pur mantenendo separate le funzioni a cui sono preposti.

Nasce così un progetto elegante e funzionale, in linea con le esigenze di dare ampiezza, luminosità a spazi abitativi, luoghi di lavoro, zone comuni di alberghi e centri benessere.



BELLAGIO

showcased in:

Saint Barth P.18
Tulum P.38

Purity and transparency of glass meet the materiality of aluminium, which draws a thin frame.

Such as the views that make Bellagio unique, offering outlooks of a vivid nature which is mirrored in the lake creating sparkling reflections, so the aluminium profiles made with innovative and elegant finishes offer a new perception of the space.

With *Bellagio* sliding doorsspaces maintain a physical continuity, while respectingtheir functional independence thanks to a minimal designsolution marked by a sober decoration.

visibile in:

La purezza e la trasparenza del vetro incontrano la matericità dell'alluminio, che delinea una sottile cornice.

Al pari degli scorci che rendono Bellagio unica, regalando paesaggi e vedute di una natura vivida che si specchia nel lago creando luccicanti riflessi, così i profili in alluminio trattati con finiture innovative ed eleganti regalano una nuova percezione dell'ambiente in cui sono inseriti.

Con gli scorrevoli *Bellagio* gli spazi mantengono una continuità fisica, nel rispetto della loro indipendenza funzionale grazie a una soluzione progettuale minimale contraddistinta da un sobrio decoro.



P.144 VTHECA

VTHECA

showcased in:

Saint Barth P.18
Como P.28
Tokyo P.58

Vtheca is the flush-to-wall opening system with strong aesthetic personality. Installed on a concealable aluminum frame, the system guarantees perfect integration between walls and panel.

The aluminum frame has been developed to ensure perfect application and duration over time. Once it is built in the plasterboard wall, it appears invisible.

Vtheca is supplied complete of container box and made with measures at the centimeter, characteristics that guarantee easy installation and great adaptability.

The multiple finishes of the panels let them adapt to any aesthetic solution.

Vtheca has invisible hinges and push-pull opening system, thus ensuring the perfect union between technique and aesthetic.

The opportunity to install the panels with bottom hinged, top hung or hinged opening let *Vtheca* integrate perfectly in every room, and consent to create space where it doesn't exist.

visibile in:

Vtheca è un sistema di aperture raso muro dalla spiccata personalità estetica. Installata su un telaio in alluminio a scomparsa, il sistema garantisce una perfetta integrazione tra pareti e anta.

Il telaio sviluppato per assicurare perfezione di applicazione e durata nel tempo, e una volta murato nella parete in cartongesso risulta invisibile.

Vtheca viene fornita completa di contenitore e realizzata con misure al centimetro, caratteristiche che garantiscono facilità di installazione e grande adattabilità.

Le molteplici finiture delle ante permettono di adattarle a qualsiasi soluzione estetica.

Vtheca è dotata di cerniere invisibili e apertura push-pull, assicurando così il perfetto connubio tra tecnica ed estetica.

La possibilità di installare le ante con apertura a ribalta o a battente consente a *Vtheca* di integrarsi perfettamente in qualsiasi stanza, permettendo di creare spazio anche dove non esiste.





FINISHES FINITURE

LACQUERS

Viva continually focuses on research, analysis and selection of trendy finishes around the world, implementing international tastes and integrating them into a range of door finishes that gives each *Viva* product its own characteristics and personality, to suit any taste and lifestyle.

The finishes made by *Viva* enhance the high qualitative content of the doors, both visible and intrinsic, perfectly fitting in with the different types of interior decor, thanks to flexible colour solutions that match with any setting.

lacquers glossy and matt

BIANCO VIVA
VIVA WHITE

PANNA
CREAM

SABBIA
SAND

ARGILLA
CLAY

CRETA
DARK CLAY

TERRA
EARTH

PERLA
PEARL

GHIACCIO
ICE

PIOMBO
LEAD

ANTRACITE
ANTHRACITE

NERO
BLACK

CUSTOM
MADE

METAL
BRONZE

METAL
PLATINUM

METAL
GOLD

LACCATI

Viva dedica una continua attenzione alla ricerca, valutazione e selezione delle finiture di tendenza a livello globale, recependo i gusti internazionali ed elaborandoli in una scelta di finiture per le porte in grado di conferire ai prodotti *Viva* caratteristiche e personalità differenti, per soddisfare ogni gusto estetico e stile di vita.

Le finiture realizzate da *Viva* amplificano l'elevato contenuto qualitativo delle porte, sia esteriore che intrinseco, integrandosi alla perfezione con le diverse tipologie d'arredo, grazie a soluzioni cromatiche flessibili e armoniose con ogni ambiente.

laccati lucidi e opachi

LOCK COVERS

COPRI SERRATURA

CROMO SAT | CROMO LUCIDO | NERO | ANTRACITE | ORO LUCIDO | BIANCO

WOOD

The choices of *Viva Wood* collection transmit the culture and tradition of wood, recalling the craftsmanship of master craftsmen, integrating with design studies and innovative research techniques.

The specificity and warmth of the wood grain creates a natural elegance that transforms a piece of furniture in a journey of the senses.

The selection of veneers, the natural movement of the wood and the unique shades make unique each project and the love for natural materials is the responsibility to ensure the protection of the environment.

Le finiture *Viva Wood* trasmettono la cultura e la tradizione del legno, richiamando la manualità dei maestri artigiani, integrandole con studi di design e ricerche tecniche innovative.

La specificità, la tattilità e il calore delle venature del legno creano un'eleganza naturale che trasforma un complemento d'arredo in un viaggio nei sensi.

La selezione di legni naturali *Viva*, il movimento naturale del legno e le sfumature uniche rendono ogni progetto inimitabile e l'amore per i materiali naturali utilizzati rappresenta la responsabilità per garantire la tutela dell'ambiente.

wood veneers for V0, Vpivot, V3, VSI•, VSE

legni per V0, Vpivot, V3, VSI•, VSE

ROVERE SCURO
DARK OAK

ROVERE CHIARO
LIGHT OAK

NOCE CANALETTO SCURO
DARK WALNUT

NOCE CANALETTO CHIARO
LIGHT WALNUT

CUSTOM MADE

• only door, no jamb

• solo anta, no stipite

VTHECA

The multiple finishes of glass, together with the possibility of different compositions, make *Vtheca* a refined and distinctive element that doesn't go unnoticed.

Le molteplici finiture di vetri, unite alla possibilità di diversi tipi di composizione, rendono *Vtheca* un elemento ricercato e distintivo che non passa inosservato.

aluminum profiles

profili alluminio

BIANCO

PIOMBO

LAVA

glass

vetri

TRASPARENTE

SATINATO

TRASPARENTE EXTRACHIARO

FUMÉ

REFLEX FUMÉ

BRONZO

SPECCHIO FUMÉ

REFLEX BRONZO

SATINATO EXTRACHIARO

SATINATO FUMÉ

SATINATO BRONZO

REFLEX CHIARO

SPECCHIO MONOFACCIALE

SPECCHIO BRONZO

to be painted

mano di fondo



interior

interni

BIANCO

SABBIA

ARGILLA

COMO

glass / vetri

TRANSPARENT / TRASPARENTI

TRASPARENTE •
TRASPARENTE EXTRACHIARO •
FUMÉ
BRONZO

SATIN / SATINATI

SATINATO
SATINATO EXTRACHIARO
SATINATO FUMÉ
SATINATO BRONZO

REFLEX

REFLEX CHIARO
REFLEX FUMÉ
REFLEX BRONZO

SATIN REFLEX / SATINATI REFLEX

REFLEX CHIARO SATINATO
REFLEX FUMÉ SATINATO
REFLEX BRONZO SATINATO

MIRRORS / SPECCHI

SPECCHIO MONOFACCIALE ••
SPECCHIO FUMÉ MONOFACCIALE ••
SPECCHIO BRONZO MONOFACCIALE ••

LACQUERS / LACCATI

LACCATO LUCIDO BIANCO MONOFACCIALE ••
LACCATO SAT. BIANCO MONOFACCIALE ••
LACCATO LUC. COLORATO MONOFACCIALE ••
LACCATO SAT. COLORATO MONOFACCIALE ••

aluminum profiles / profili alluminio

BIANCO
PIOMBO
LAVA
NERO •••
BRONZO
RAME

• only for **Como** single glass
•• only for **Como** double glass
••• black profile only for **Como** sliding

• solo per **Como** vetro singolo
•• solo per **Como** vetro doppio
••• profilo nero solo per **Como** scorrevole

FINISHES FINITURE

V3

glass / vetri

TRANSPARENT / TRASPARENTI

TRASPARENTE •
TRASPARENTE EXTRACHIARO •
FUMÉ
BRONZO

SATIN / SATINATI

SATINATO
SATINATO EXTRACHIARO
SATINATO FUMÉ
SATINATO BRONZO

REFLEX

REFLEX CHIARO
REFLEX FUMÉ
REFLEX BRONZO

SATIN REFLEX / SATINATI REFLEX

REFLEX CHIARO SATINATO
REFLEX FUMÉ SATINATO
REFLEX BRONZO SATINATO

MIRRORS / SPECCHI

SPECCHIO MONOFACCIALE ••
SPECCHIO FUMÉ MONOFACCIALE ••
SPECCHIO BRONZO MONOFACCIALE ••

LACQUERS / LACCATI

LACCATO LUCIDO BIANCO MONOFACCIALE ••
LACCATO SAT. BIANCO MONOFACCIALE ••
LACCATO LUC. COLORATO MONOFACCIALE ••
LACCATO SAT. COLORATO MONOFACCIALE ••

aluminum profiles / profili alluminio

BIANCO
PIOMBO
LAVA

• only for **V3** single glass
•• only for **V3** double glass

• solo per **V3** vetro singolo
•• solo per **V3** vetro doppio

BELLAGIO

glass vetri

TRANSPARENT TRASPARENTI

TRASPARENTE
TRASPARENTE EXTRACHIARO
FUMÉ
BRONZO

SATIN SATINATI

SATINATO
SATINATO EXTRACHIARO
SATINATO FUMÉ
SATINATO BRONZO

REFLEX

REFLEX CHIARO
REFLEX FUMÉ
REFLEX BRONZO

SATIN REFLEX SATINATI REFLEX

REFLEX CHIARO SATINATO
REFLEX FUMÉ SATINATO
REFLEX BRONZO SATINATO

MIRRORS SPECCHI

BIFACCIALE

LACQUERS LACCATI

LACCATO LUCIDO BIANCO BIFACCIALE
LACCATO SAT. BIANCO BIFACCIALE
LACCATO LUC. COLORATO BIFACCIALE
LACCATO SAT. COLORATO BIFACCIALE

FABRICS TESSUTI

LINO BIANCO
LINO NATURAL
LINO BROWN

aluminum profiles profili alluminio

BIANCO
PIOMBO
LAVA
ARGENTO
NERO
BRONZO
RAME

CERNOBBIO

glass vetri

TRANSPARENT TRASPARENTI

TRASPARENTE
TRASPARENTE EXTRACHIARO
FUMÉ
BRONZO

SATIN SATINATI

SATINATO
SATINATO EXTRACHIARO
SATINATO FUMÉ
SATINATO BRONZO

LACQUERS LACCATI

LACCATO LUCIDO BIANCO BIFACCIALE
LACCATO SAT. BIANCO BIFACCIALE
LACCATO LUC. COLORATO BIFACCIALE
LACCATO SAT. COLORATO BIFACCIALE

aluminum profiles profili alluminio

BIANCO
PIOMBO
LAVA
NERO
ARGENTO

BELLAGIO CERNOBBIO

handles

maniglie



W40 W25 H400•

- only for **CERNOBBIO**

dimensions in mm

- solo per **CERNOBBIO**

dimensioni in mm

possible compositions

possibili composizioni



ANTA SCORREVOLE
SLIDING PANEL



ANTA SCORREVOLE + PANNELLO FISSO
SLIDING PANEL + FIXED PANEL



ANTA SCORREVOLE + ANTA SCORREVOLE
(SOLO BELLAGIO E COMO)
SLIDING PANEL + SLIDING PANEL
(ONLY FOR BELLAGIO E COMO)

TECHNICALS SCHEDE TECNICHE

V0

ENG ITA

Sezione verticale Vertical section



V0 2100 × 800 misure in mm
V0 2100 × 800 measures in mm

HT	**ALTEZZA VANO ESTERNO TELAIO** ROUGH OPENING HEIGHT	**2140**
HN1	**ALTEZZA LUCE NETTA 1** HEIGHT REAL CLEAR OPENING 1	**2101**
HN2	**ALTEZZA LUCE NETTA 2** HEIGHT REAL CLEAR OPENING 2	**2111**
LT	**LARGHEZZA VANO MURO** WIDTH ROUGH OPENING	**Vedi dettaglio** See detail
LN1	**LARGHEZZA LUCE NETTA 1** WIDTH REAL CLEAR OPENING 1	**802**
LN2	**LARGHEZZA LUCE NETTA 2** WIDTH REAL CLEAR OPENING 2	**822**

Sezione orizzontale Horizontal section



TIRARE / PULL

SPINGERE / PUSH

Dettaglio telaio V0 Detail V0 frame



V0 2100x800 misure in mm
V0 2100X800 measures in mm

TELAIO CARTONGESSO
PLASTERBOARD FRAME

LARGHEZZA VANO MURO **LT 883**
WIDTH ROUGH OPENING

TOLLERANZA TOLERANCE **-0 / +10**

TELAIO MURATURA
BRICKWALL FRAME

LARGHEZZA VANO MURO **LT 920**
WIDTH ROUGH OPENING

Mano d'apertura Hand opening



APERTURA DESTRA
RIGHT OPENING

APERTURA SINISTRA
LEFT OPENING

APERTURA DESTRA
RIGHT OPENING

APERTURA SINISTRA
LEFT OPENING

Maniglia Handle



SOLO MANIGLIA
ONLY HANDLE

NOTTOLINO
HANDLE AND PRIVACY

CHIAVE PATENT
HANDLE PATEN KEY

CHIAVE TIPO YALE
HANDLE YALE KEY

COMO

ENG ITA

Sezione verticale Vertical section



COMO 2100 × 800 misure in mm
COMO 2100 × 800 measures in mm

HT	**ALTEZZA VANO ESTERNO TELAIO** HEIGHT ROUGH OPENING	**2140**
HN1	**ALTEZZA LUCE NETTA 1** HEIGHT REAL CLEAR OPENING 1	**2101**
HN2	**ALTEZZA LUCE NETTA 2** HEIGHT REAL CLEAR OPENING 2	**2111**
LT	**LARGHEZZA VANO MURO** WIDTH ROUGH OPENING	**Vedi dettaglio** See detail
LN1	**LARGHEZZA LUCE NETTA 1** WIDTH REAL CLEAR OPENING 1	**802**
LN2	**LARGHEZZA LUCE NETTA 2** WIDTH REAL CLEAR OPENING 2	**822**

Sezione orizzontale Horizontal section



TIRARE / PULL

SPINGERE / PUSH

Dettaglio telaio COMO Detail COMO frame



COMO 2100x800 misure in mm
COMO 2100X800 measures in mm

TELAIO CARTONGESSO
PLATERBOARD FRAME

LARGHEZZA VANO MURO **LT 883**
WIDTH ROUGH OPENING

TOLLERANZA TOLERANCE **-0 / +10**

TELAIO MURATURA
BRICKWALL FRAME

LARGHEZZA VANO MURO **LT 920**
WIDTH ROUGH OPENING

VETRO SINGOLO
SINGLE GLASS



DOPPIO VETRO
DOUBLE GLASS

Mano d'apertura Hand opening



APERTURA DESTRA
RIGHT OPENING



APERTURA SINISTRA
LEFT OPENING



APERTURA DESTRA
RIGHT OPENING

APERTURA SINISTRA
LEFT OPENING

Maniglia Handle



SOLO MANIGLIA
ONLY HANDLE



NOTTOLINO
HANDLE AND PRIVACY



CHIAVE TIPO YALE
HANDLE YALE KEY

V3

ENG ITA

Sezione verticale Vertical section



V3 2100 × 800 misure in mm
V3 2100 × 800 measures in mm

HT	**ALTEZZA VANO ESTERNO TELAIO** HEIGHT ROUGH OPENING	**2137**
HN1	**ALTEZZA LUCE NETTA 1** HEIGHT REAL CLEAR OPENING 1	**2101**
HN2	**ALTEZZA LUCE NETTA 2** HEIGHT REAL CLEAR OPENING 2	**2111**
LT	**LARGHEZZA VANO MURO** WIDTH ROUGH OPENING	**873**
LN1	**LARGHEZZA LUCE NETTA 1** WIDTH REAL CLEAR OPENING 1	**802**
LN2	**LARGHEZZA LUCE NETTA 2** WIDTH REAL CLEAR OPENING 2	**822**

Sezione orizzontale Horizontal section





Mano d'apertura Hand opening



Maniglia (legno) Handle (wood)



Maniglia (vetro) Handle (glass)



V1

ENG ITA

Sezione verticale Vertical section



V1 2100 × 800 misure in mm
V1 2100 × 800 measures in mm

HT	**ALTEZZA INTERNO FALSO TELAIO** HOLE IN THE WALL HEIGHT	**2150**
HN1	**ALTEZZA LUCE NETTA 1** HEIGHT REAL CLEAR OPENING 1	**2101**
HN2	**ALTEZZA LUCE NETTA 2** HEIGHT REAL CLEAR OPENING 2	**2111**
HC	**ALTEZZA ESTERNO COPRIFILO** HEIGHT EXTERNAL TRIM	**2200**
LT	**LARGHEZZA INTERNO FALSO TELAIO** WIDTH ROUGH OPENING	**900**
LN1	**LARGHEZZA LUCE NETTA 1** WIDTH REAL CLEAR OPENING 1	**802**
LN2	**LARGHEZZA LUCE NETTA 2** WIDTH REAL CLEAR OPENING 2	**822**
LC	**LARGHEZZA ESTERNO COPRIFILO** WIDTH EXTERNAL TRIM	**1005**
Sp	**SPESSORE STIPITE** JAMB THICKNESS	**105**

Maniglia Handle



APERTURA DESTRA
RIGHT OPENING

APERTURA SINISTRA
LEFT OPENING

Sezione orizzontale Horizontal section



Maniglia
Handle

SOLO MANIGLIA
ONLY HANDLE

NOTTOLINO
HANDLE AND PRIVACY

CHIAVE PATENT
HANDLE PATEN KEY

CHIAVE TIPO YALE
HANDLE YALE KEY

V2

ENG ITA

Sezione verticale Vertical section



V2 2100 × 800 misure in mm
V2 2100 × 800 measures in mm

HT	**ALTEZZA INTERNO FALSO TELAIO** HOLE IN THE WALL HEIGHT	**2150**
HN1	**ALTEZZA LUCE NETTA 1** HEIGHT REAL CLEAR OPENING 1	**2101**
HN2	**ALTEZZA LUCE NETTA 2** HEIGHT REAL CLEAR OPENING 2	**2111**
HC	**ALTEZZA ESTERNO COPRIFILO** HEIGHT EXTERNAL TRIM	**2210**
LT	**LARGHEZZA INTERNO FALSO TELAIO** WIDTH ROUGH OPENING	**900**
LN1	**LARGHEZZA LUCE NETTA 1** WIDTH REAL CLEAR OPENING 1	**802**
LN2	**LARGHEZZA LUCE NETTA 2** WIDTH REAL CLEAR OPENING 2	**822**
LC	**LARGHEZZA ESTERNO COPRIFILO** WIDTH EXTERNAL TRIM	**1025**
Sp	**SPESSORE STIPITE** JAMB THICKNESS	**105**

Maniglia Handle



APERTURA DESTRA
RIGHT OPENING

APERTURA SINISTRA
LEFT OPENING

Sezione orizzontale Horizontal section



Maniglia
Handle

SOLO MANIGLIA
ONLY HANDLE

NOTTOLINO
HANDLE AND PRIVACY

CHIAVE PATENT
HANDLE PATEN KEY

CHIAVE TIPO YALE
HANDLE YALE KEY

V50

Sezione verticale Vertical section



V50 2100 × 800 misure in mm
V50 2100 × 800 measures in mm

HT	**ALTEZZA INTERNO FALSO TELAIO** HOLE IN THE WALL HEIGHT	**2150**
HN1	**ALTEZZA LUCE NETTA 1** HEIGHT REAL CLEAR OPENING 1	**2101**
HN2	**ALTEZZA LUCE NETTA 2** HEIGHT REAL CLEAR OPENING 2	**2111**
HC	**ALTEZZA ESTERNO COPRIFILO** HEIGHT EXTERNAL TRIM	**2200**
LT	**LARGHEZZA INTERNO FALSO TELAIO** WIDTH ROUGH OPENING	**900**
LN1	**LARGHEZZA LUCE NETTA 1** WIDTH REAL CLEAR OPENING 1	**802**
LN2	**LARGHEZZA LUCE NETTA 2** WIDTH REAL CLEAR OPENING 2	**822**
LC	**LARGHEZZA ESTERNO COPRIFILO** WIDTH EXTERNAL TRIM	**1005**
Sp	**SPESSORE STIPITE** JAMB THICKNESS	**100**

Maniglia Handle



APERTURA DESTRA
RIGHT OPENING

APERTURA SINISTRA
LEFT OPENING

Sezione orizzontale Horizontal section



Maniglia
Handle



SOLO MANIGLIA
ONLY HANDLE

NOTTOLINO
HANDLE AND PRIVACY

CHIAVE PATENT
HANDLE PATEN KEY

CHIAVE TIPO YALE
HANDLE YALE KEY

GRAPHIC

lacquers glossy and matt

for **V0, V1•, V2•, VSE minima, VSI**



1 2 3

- only opaque jamb, both glossy and opaque door

GRAFICA

laccati lucidi e opachi

per **V0, V1•, V2•, VSE minima, VSI**

- stipite solo opaco, anta sia lucida che opaca

V PIVOT

ENG ITA

DIMENSIONI:
ALTEZZA FINO A 5 METRI,
LARGHEZZA FINO A 2 METRI
DIMENSIONS:
HEIGHT UP TO 5 METERS,
WIDTH UP TO 2 METERS

ANTA SPESSORE 58 MM
CON TELAIO IN ALLUMINIO
PER INTONACO
PANEL THICKNESS 58 MM
WITH ALUMINUM FRAME
FOR BRICKWALL









ANTA SPESSORE 58 MM
SENZA TELAIO IN ALLUMINIO
PANEL THICKNESS 58 MM
WITHOUT ALUMINUM FRAME









ANTA SPESSORE 58 MM
CON TELAIO IN ALLUMINIO
PER CARTONGESSO
PANEL THICKNESS 58 MM
WITH ALUMINUM FRAME
FOR PLASTERBOARD







ANTA SPESSORE 100 MM
SENZA TELAIO IN ALLUMINIO
PANEL THICKNESS 100 MM
WITHOUT ALUMINUM FRAME







COMO PIVOT

ENG ITA

Vetro doppio
Double glass



MECCANISMO LATERALE
/ LATERAL MECHANISM



MECCANISMO CENTRALE
/ CENTRAL MECHANISM







Vetro singolo
Single glass



MECCANISMO LATERALE
/ LATERAL MECHANISM



MECCANISMO CENTRALE
/ CENTRAL MECHANISM







VSE MINIMA

Sezione verticale Vertical section



VSE MINIMA VANO 2100 × 800 misure in mm
VSE MINIMA WALL OPENING 2100 × 800 measures in mm

HE	**ALTEZZA ESTERNO PANNELLO** HEIGHT EXTERNAL PANEL	**2170**
HN1	**ALTEZZA LUCE NETTA 1** HEIGHT REAL CLEAR OPENING 1	**2100**
LP	**LARGHEZZA ANTA** WIDTH PANEL	**900**
LN1	**LARGHEZZA LUCE NETTA 1** WIDTH REAL CLEAR OPENING 1	**800**

Posizione meccanismo Hardware position



LARGHEZZA ANTA = LARGHEZZA VANO + 10 CM
WIDTH PANEL =WIDTH CLEAR OPENING + 10 CM

ALTEZZA ANTA = ALTEZZA VANO + 6 CM
HEIGHT PANEL = HEIGHT CLEAR OPENING + 6 CM

Sezione orizzontale Horizontal section



Mano d'apertura Hand opening



mano di apertura sinistra
left-wing opening

Mano di apertura destra
Right-wing opening

VSI **Per cassonetto metallico**
For metal box

Sezione verticale Vertical section



VSI CON STIPITE E COPRIFILI
VSI WITH FRAME AND TRIMS



VSI SENZA STIPITE E COPRIFILI
VSI WITHOUT FRAME AND TRIMS

VSI 2100 × 800 misure in mm
VSI 2100 × 800 measures in mm

HN1 **ALTEZZA LUCE NETTA 1**
HEIGHT REAL CLEAR OPENING 1

LN1 **LARGHEZZA LUCE NETTA 1**
WIDTH REAL CLEAR OPENING 1

Dimensioni variabili da marca e modello
Variable dimensions by brand and model

Sezione orizzontale Horizontal section

VSI **Pocket standard track**

Sezione verticale Vertical section



VSI TRA DUE MURI
VSI pocket

VSI 2100 × 800 misure in mm
VSI 2100 × 800 measures in mm

HN1 **ALTEZZA LUCE NETTA 1**
HEIGHT REAL CLEAR OPENING 1

LN1 **LARGHEZZA LUCE NETTA 1**
WIDTH REAL CLEAR OPENING 1

Dimensioni variabili da progetto
Variable dimensions by project

Sezione orizzontale Horizontal section



COMO

ENG

ITA

BINARIO A SOFFITTO CEILING TRACK



BINARIO SINGOLO
SINGLE CEILING TRACK



BINARIO DOPPIO
DOUBLE CEILING TRACK



BINARIO DOPPIO SCORREVOLE + FISSO
DOUBLE CEILING TRACK SLIDING + FIXED

BINARIO A CONTROSOFFITTO CONCEALED TRACK



BINARIO SINGOLO CARTONGESSO
CONCEALED SINGLE TRACK



BINARIO DOPPIO CARTONGESSO
CONCEALED DOUBLE TRACK



BINARIO SINGOLO CARTONGESSO + PANNELLO FISSO
CONCEALED SINGLE TRACK + FIX PANEL

BINARIO A PARETE WALL TRACK



BINARIO SINGOLO
SINGLE WALL TRACK



BINARIO DOPPIO
DOUBLE WALL TRACK

Possibili composizioni Possible compositions

FUORI LUCE



ANTA SCORREVOLE
SLIDING PANEL

IN LUCE



ANTA SCORREVOLE + PANNELLO FISSO
SLIDING PANEL + FIXED PANEL

IN BATTUTA

ANTA SCORREVOLE + ANTA SCORREVOLE
SLIDING PANEL + SLIDING PANEL

BINARIO A CONTROSOFFITTO A PARETE CONCEALED TRACK WALL



BINARIO SINGOLO A PARETE CARONGESSO
CONCEALED SINGLE WALL TRACK



BINARIO DOPPIO A PARETE CARTONGESSO
CONCEALED DOUBLE WALL TRACK



VETRO SINGOLO
SINGLE GLASS



DOPPIO VETRO
DOUBLE GLASS

CERNOBBIO

ENG ITA

Binario fissaggio muratura Track for brickwall

SCHEDA TECNICA (DIMENSIONI IN MM)
TECHNICAL (DIMENSIONS IN MM)



BINARIO SINGOLO FISSAGGIO A SOFFITTO
SINGLE CEILING TRACK



BINARIO DOPPIO FISSAGGIO A SOFFITTO
DOUBLE CEILING TRACK



BINARIO DOPPIO FISSAGGIO A SOFFITTO + FISSO
DOUBLE CEILING TRACK + FIXED



BINARIO FISSAGGIO A PARETE SINGOLA ANTA SCORREVOLE
TRACK WALL FIXING SINGLE SLIDING TRACK

Binario fissaggio cartongesso Track for plasterboard



BINARIO SINGOLO FISSAGGIO A SOFFITTO CON CONTROSOFFITTO
SINGLE CEILING TRACK IN FALSE CEILING



BINARIO DOPPIO FISSAGGIO A SOFFITTO CON CONTROSOFFITTO
CEILING TRACK WITH DOUBLE TRACK



BINARIO SINGOLO + FISSO FISSAGGIO A SOFFITTO CON CONTROSOFFITTO
CEILING TRACK WITH SINGLE TRACK + FIXED



BINARIO SINGOLO FISSAGGIO A PARETE CON CONTROSOFFITTO
TRACK WALL WITH DOUBLE TRACK

BELLAGIO

ENG ITA

Binario fissaggio muratura (fissaggio a soffitto)
Track for brickwall (ceiling fixing)

SCHEDA TECNICA (DIMENSIONI IN MM)
TECHNICAL (DIMENSIONS IN MM)

BINARIO SINGOLO / SINGLE TRACK



BINARIO DOPPIO / DOUBLE TRACK



BINARIO TRIPLO / TRIPLE TRACK



Fissaggio a soffitto con controsoffitto
Ceiling fixing with false ceiling

BINARIO SINGOLO / SINGLE TRACK



BINARIO DOPPIO / DOUBLE TRACK



BINARIO TRIPLO / TRIPLE TRACK



Binario fissaggio muratura (fissaggio a parete)
Track for brickwall (wall fixing)

BINARIO SINGOLO / SINGLE TRACK



BINARIO DOPPIO / DOUBLE TRACK



Fissaggio a parete con controsoffitto
Wall fixing with false ceiling

BINARIO SINGOLO / SINGLE TRACK



BINARIO DOPPIO / DOUBLE TRACK



Possibili composizioni
Possible compositions



ANTA SCORREVOLE
SLIDING PANEL



ANTA SCORREVOLE + PANNELLO FISSO
SLIDING PANEL
+ FIXED PANEL



ANTA SCORREVOLE + ANTA SCORREVOLE
SLIDING PANEL
+ SLIDING PANEL

VTHECA

APERTURA A RIBALTA
/ HINGED OR TOP HUNG OPENING

VETRO / GLASS



VERSO L'ALTO / TOP HUNG OPENING



VERSO IL BASSO / BOTTOM HINGED OPENING

MANO DI FONDO / TO BE PAINTED



VERSO L'ALTO / TOP HUNG OPENING



VERSO IL BASSO / BOTTOM HINGED OPENING

APERTURA A BATTENTE
/ HINGED OPENING

VETRO / GLASS



SINISTRA / LEFT



DESTRA / RIGHT

MANO DI FONDO / TO BE PAINTED



SINISTRA / LEFT



DESTRA / RIGHT

DIMENSIONI
/ DIMENSIONS





COMPOSIZIONI
/ COMPOSITIONS

2 ANTE / PANELS



3

4

5



6



The container box is produced with depth at the centimeter, adapting to the project needs. The insertion inside the wall is easy and quick, guaranteeing a perfect aesthetical and technical result.

Il contenitore viene realizzato con profondità al centimetro, secondo le esigenze progettuali. L'inserimento nella struttura della parete è semplice e veloce, garantendo un perfetto risultato estetico e tecnico.

LED VTHECA





Trasformatore da 220V o 110V (USA)

Da posizionare in area accessibile a muratura ultimata
To be placed in an accessible area with finished wall

LED BINARIO



Trasformatore da 220V o 110V (USA)

Da posizionare in area accessibile a composizione posata
To be placed in an accessible area when the system is installed

creative direction & photography:
Marco Brienza/*Sfelab*

interior & styling:
Davide Casali

digital visual:
Il Magma,
Alessandro Consonni

copywriting:
Valentina Dalla Costa

graphic project:
Tommaso Nava/*Sfelab*

postproduction & pre press:
Sfelab

print:
Tecnografica, Lomazzo

Information, images and the finishes present in the catalog are to be considered indicative and non-binding.

Le informazioni, le immagini e le finiture presenti nel catalogo sono da considerarsi indicative e non vincolanti.

VIVA S.r.l.

via Matteotti 37
23891 Barzanò (LC) ITALY
T: +39 039 921 7388
E: viva@vivaporte.com
W: www.vivaporte.com

VIVA SOCIAL
Facebook: vivaporte
Twitter: vivaporte
Instagram: vivaporte
Youtube: Viva Porte